



RUTA ORNITOLÓGICA DE LA ZEPA CAMINO DE SANTIAGO

EL CERNÍCALO PRIMILLA



El cernícalo primilla (*Falco naumanni*) es una rapaz característica de los medios abiertos, tanto de vegetación natural como de cultivos cerealistas. Este pequeño halcón es una rapaz migratoria, que tiene sus cuarteles de invernada en el continente africano, principalmente en la franja del Sahel. El retorno a las áreas de cría en la provincia de Palencia se produce a mediados del mes de marzo. Una de las características más representativas del cernícalo primilla es que es una rapaz colo-

nial, ubicando sus nidos en lugares como tejados o mechinales de iglesias o casas. Su característico reclamo es una de las señas de identidad típicas de los pueblos y pseudoestepas cerealistas. Hasta hace pocos años su población se encontraba en un franco declive, con un importante descenso en el número de parejas reproductoras en toda la Península Ibérica. En la actualidad sus poblaciones parecen estar recuperándose. Según el último censo realizado, la provincia de Palencia

contaba con una población de 157 parejas en el año 1997. En la ZEPA Camino de Santiago la población no es muy numerosa, estimada en cuatro parejas en el año 1999. La colonia más importante se localiza en la localidad de Lomas, donde utilizan los tejados de la iglesia y otros edificios.



Mirador de Lomas

Se trata de una torre de nueva construcción de 17 metros de altura. Esta ubicada en una loma que es el punto más elevado del pueblo. El mirador cuenta con una plataforma en la parte superior desde donde se puede disfrutar de un paisaje espectacular de las estepas cerealistas de Tierra de Campos.



FICHA TÉCNICA

Dimorfismo sexual marcado. Los machos presentan la cabeza de color gris azulado. Escapulares y manto son de color rojizo, sin el típico moteado del cernícalo común. La cola es también de color gris azulado con una banda terminal negra.

Las hembras son muy parecidas a las de cernícalo común, de tono general pardo con un complejo barredado de color negro.

Longitud	29-32 cm
Envergadura	58-72 cm
Peso	140-210 gr
Puesta	4-6 huevos
Periodo incubación	26-27 días
Estancia de los pollos en el nido	37 días
Estatus en el Libro Rojo de las Aves de España:	Vulnerable

FENOLOGÍA

CELO
INCUBACIÓN
DESARROLLO DE LOS POLLOS
MUDA
INVERNADA

